

Checkliste Sicherheit und Gesundheit für Freiwillige Feuerwehren

(August 2020)

Freiwillige Feuerwehr:

Stadtwehrleiter/ Gemeindefeuerwehrleiter:

Ortswehrleiter:

Datum:

Teilnehmer:

Einsatzfahrzeuge:

Einsätze/Jahr:

Aktive (M/F):

Jugendfeuerwehr:

Kinderfeuerwehr:

Die Checkliste erfüllt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll als Orientierung dienen und betrachtet nicht alle Bereiche des Feuerwehrwesens.

Viele weitere zu berücksichtigende Hinweise finden sich im Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Zugang zu diesen feuerwehrspezifischen Informationen erhalten Sie z.B. unter kompass.uksachsen.de.

In Ihrer Verantwortung bleibt es jedoch, nach § 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ alles Erforderliche zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unternehmen.

Organisation in der sicheren Feuerwehr	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkung
1. Sind alle Feuerwehrangehörigen für ihre Aufgaben ausreichend ausgebildet? z.B. Wehrleiter, Maschinisten, Motorkettensägeführer, Technische Hilfeleistung usw.			
2. Nehmen alle Feuerwehrangehörigen an den Ausbildungen teil und gibt es dafür einen Nachweis (40h Fortbildung am Standort)?			
3. Werden regelmäßig Unterweisungen durchgeführt und dokumentiert, insb. über die möglichen Gefahren und Fehlbeanspruchungen, Maßnahmen zur Unfallverhütung sowie die Inanspruchnahme von Sonderrechten im Straßenverkehr?			
4. Sind bei der praktischen Ausbildung im Feuerwehrdienst die Erkenntnisse über mögliche Gefahren und Schutzmaßnahmen integriert - und wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?			
5. Sind allen Feuerwehrangehörigen die relevanten Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln zugänglich?			
6. Wird die Freiwillige Feuerwehr durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit betreut? Wer ist das?			
7. Wird die Freiwillige Feuerwehr durch einen Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner betreut? Wer ist das?			
8. Ist ein Sicherheitsbeauftragter bestellt? Wer ist das?			

Online-Information

	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkung
9. Werden Eignungsuntersuchungen und arbeitsmedizinische Vorsorge (z.B. nach G26/3 für Atemschutzgeräteträger) regelmäßig durchgeführt und wird darüber eine Vorsorgekartei geführt?			
10. Ist geeignetes Erste- Hilfe- Material ausreichend vorhanden (Verbandkästen) auch außerhalb der Fahrzeuge?			
11. Ist ein Meldeblock oder ein Verbandbuch zur Eintragung „kleinerer Verletzungen“ vorhanden?			
12. Befindet sich im Feuerwehrhaus ein Aushang zur Ersten Hilfe?			
13. Werden alle feuerwehrtechnischen Einrichtungen (z.B. auch Tore, Feuerlöscher) regelmäßig geprüft?			
14. Werden alle elektrischen Betriebsmittel regelmäßig geprüft (vgl. DGUV Vorschrift 4)?			
15. Werden Unfälle im Feuerwehrdienst innerhalb der erforderlichen Frist von drei Tagen gegenüber der UK Sachsen zur Anzeige gebracht? Wird der Unfall intern ausgewertet?			
16. Werden im Dienstplan Maßnahmen zum Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit der Feuerwehrangehörigen berücksichtigt?			

	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
Persönliche Schutzausrüstung			
17. Ist die persönliche Schutzausrüstung (PSA) in der Grundausrüstung vollständig?			

Persönliche Schutzausrüstung	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
18. Ist PSA für spezielle Aufgaben ausreichend vorhanden, z.B.: Atemschutz, Schnittschutz, Gehörschutz, Gesichtsschutz, Rettungsweste, etc.?			
19. Werden zur Anwendung der PSA Unterweisungen und Übungen durchgeführt?			
20. Wird die PSA nach einer Benutzung und zusätzlich regelmäßig geprüft und gibt es dafür einen schriftlichen Nachweis?			
21. Sind bei Selbstprüfung die fachlichen und technischen Voraussetzungen vorhanden? (Atemschutzgerätewart./ -beauftragter)			
22. Wird die PSA in den vorgegebenen Fristen geprüft, z.B. Atemschutzgeräte?			
23. Wird bei festgelegter Gebrauchsdauer diese eingehalten?			
24. Wird die Kontamination der Einsatzkräfte durch geeignete Schutzmaßnahmen vermieden und eine Verschleppung von Schadstoffen ins Feuerwehrhaus verhindert?			

Sicherheit im Feuerwehrhaus

Gesamtes Feuerwehrhaus	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
25. Lassen sich alle Notausgangstüren von innen jederzeit leicht und ohne Schlüssel öffnen?			
26. Ist rutschhemmender und leicht zu reinigender Fußbodenbelag vorhanden (vgl. ASR 1.5/1,2)?			
27. Haben Treppen ab 3 Stufen mind. einen Handlauf?			
28. Haben Durchgänge und Türen eine freie Durchgangshöhe von mindestens 2 m (ab 2013 bei Neubauten allgemeine Wege 2,1 m und auf Alarmwegen 2,2 m)?			
29. Wird auf Schaukästen mit Glas im Bereich der Alarmwege verzichtet?			
30. Ist das Feuerwehrhaus frei von Ausgleichsstufen oder Stolperstellen (Kantenhöhe > 4 mm = Stolperstelle)?			

Außenanlagen	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkung
31. Werden regelmäßig Sicherheitsüberprüfungen im Feuerwehrhaus durchgeführt, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen?			

Online-Information

Außenanlagen	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkung
32. Sind die Verkehrswege (Zu- und Ausfahrten) so gestaltet, dass Gefahrenstellen vermieden sind?			
33. Ist der Außenbereich ausreichend beleuchtet?			
34. Gibt es ausreichend Parkplätze für anrückende Einsatzkräfte und können die Einsatzkräfte von dort den Alarmeingang gefahrlos erreichen?			
35. Gibt es vor den Toren des Feuerwehrhauses einen Stauraum und ist dieser frei von Gefahrenstellen?			
36. Werden die Verkehrswege im Winter schnee- und eisfrei gehalten?			

Eingangsbereich	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
37. Sind selbstleuchtende Lichtschalter im Eingangsbereich installiert oder Bewegungsmelder – und ist der Eingangsbereich ausreichend ausgeleuchtet?			
38. Ist eine Notbeleuchtung oder sind zumindest aufgeladene Handleuchten im Eingangsbereich vorhanden?			
39. Gibt es im Feuerwehrhaus eine Notstromversorgung oder eine Einspeisemöglichkeit für ein mobiles Notstromaggregat?			
40. Ist der Eingangsbereich frei von Stolperstellen? Ist ein Schmutzfang/Sauberlaufzone vorhanden?			

Online-Information

Eingangsbereich	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
41. Sind erforderliche Absturzsicherungen wo erforderlich, z.B. Geländer mit Fuß- und Knieleiste, vorhanden?			
42. Sind ausreichend Feuerlöscher vorhanden und deren Standorte gekennzeichnet?			
43. Ist der Alarmweg frei von Treppen, Stufen und Stolperstellen?			

Umkleidebereich- Sanitärbereich- Schulungsraum	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
44. Gibt es für die Einsatzkräfte einen Umkleideraum oder Umkleidefläche von mindestens 1,2 m ² je aktives Mitglied?			
45. Gibt es einen ausreichend großen Sanitärbereich mit Wasch- und Duschgelegenheiten sowie Toiletten? Die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sind anzuwenden.			
46. Gibt es für Frauen eine separate Umkleide mit Toiletten und Duschen			
47. Ist rutschhemmender und leicht zu reinigender Fußbodenbelag vorhanden?			
48. Ist genügend Platz vor den Spinden vorhanden, so dass noch andere Feuerwehrangehörige an sich Umziehenden vorbei laufen können?			

Umkleibereich- Sanitärbereich- Schulungsraum	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
49. Wird eine schwarz-weiß-Trennung zwischen Einsatzkleidung und Privatkleidung umgesetzt?			
50. Kann die Einsatzkleidung so aufgehängt werden, dass diese nach Einsätzen getrocknet und ausreichend gelüftet wird?			
51. Sind die Feuerwehrhelme aufgeständert gelagert?			
52. Gibt es einen ausreichend großen Schulungsraum und besitzt dieser geeignete Fluchtwege?			

Durchgänge, Durchfahrten, Tore	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
53. Haben die Feuerwehrtore die Mindestmaße <ul style="list-style-type: none"> • Für Feuerwehrehäuser bis Baujahr 2012: lichte Breite 3,5 und lichte Höhe 3,5 m • Für Feuerwehrehäuser ab 2012: lichte Breite 3,6 m und lichte Höhe 4,0 m • Für ältere Feuerwehrehäuser: mind. 0,5 m links und rechts neben ausfahrendem Fahrzeug und 0,2 m oberhalb des Fahrzeugs als Sicherheitsabstand. 			
54. Sind bei Flügeltoren die Torflügel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen, Abstürzen oder Ausheben gesichert? Und sind Stolpergefahren durch Torfeststeller vermieden?			
55. Können kraftbetätigte Tore bei Stromausfall von Hand bedient werden und sind die Einsatzkräfte im Umgang damit unterwiesen?			

Online-Information

	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
56. Haben kraftbetätigte Tore eine Sicherung gegen eine gefährliche Torbewegung? Zum Beispiel Schließkante mit Sensor oder „Totmannschaltung“.			
57. Sind vorhandene Einengungen oder auch Schwellen an Schlupftüren mit einer gelb-schwarzen Warnkennzeichnung versehen?			

Fahrzeughalle	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
58. Entspricht der Bestand an Fahrzeugen und Anhängern dem Brandschutzbedarfsplan?			
59. Ist für jedes Fahrzeug ein ausreichend großer Stellplatz vorhanden? Die Mindestflächen nach DIN 14092-1 richten sich nach der Fahrzeuglänge und betragen: 4,5 m x 10 m oder 4,5 m x 12,5 m zuzüglich Wandabstand. Bei bestehenden Feuerwehrräumen mind. 0,5 m Sicherheitsabstand bei geöffneten Fahrzeugtüren, Klappen und Schüben rund ums Fahrzeug.			
60. Sind Anhänger bei der Bemessung der Stellplätze ausreichend berücksichtigt?			
61. Sind die Verkehrswege frei begehbar, auch neben, vor und hinter den Fahrzeugen?			
62. Liegt der Hauptverkehrsweg für den Zustieg im Einsatzfall hinter den Fahrzeugen?			
63. Ist der Fußboden rutschhemmend, schlag- und waschfest?			

Fahrzeughalle	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
64. Ist bei dieselmotorbetriebenen Fahrzeugen eine Quellenabsaugung für Auspuffabgase vorhanden?			
65. Zur Fahrzeugbeladung: Sind Fahrzeugaufbauten so beschaffen, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeuges die Ladung gegen Verrutschen, Verrollen, Umfallen, Herabfallen und bei Tankfahrzeugen gegen Auslaufen gesichert ist oder gesichert werden kann? Ist eine Ladungssicherung durch den Fahrzeugaufbau allein nicht gewährleistet, müssen Hilfsmittel zur Ladungssicherung vorhanden sein.			
66. Sind Einrichtungen für die Batterieerhaltungsladung so angebracht, dass keine Stolperstellen auf dem Boden oder Gefahrstellen durch Anstoßen (Kopf) oder Hängenbleiben entstehen?			
67. Ist die Allgemeinbeleuchtung ausreichend und ohne Schlagschatten?			
68. Ist sichergestellt, dass die Stiefelwäsche keine Stolperstelle auf dem Verkehrsweg bildet?			

Werkstatt / Lager	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
69. Sind ausreichend Lagerflächen für Lösch- und Bindemittel sowie Feuerwehrgeräte vorhanden?			
70. Sind die Geräte und Materialien übersichtlich gelagert?			

Online-Information

	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
71. Sind die Lagereinrichtungen ausreichend gekennzeichnet und standsicher? z.B. zulässige Fachlast.			
72. Sind die vorhandenen Werkzeuge und Maschinen in einem sicherheitstechnisch ordnungsgemäßen Zustand?			

Gefahrstoffe	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
73. Gibt es ein Gefahrstoffverzeichnis?			
74. Werden Gefahrstoffe, wie Benzin, Flüssiggas in einem speziellem Lager oder geeigneten Sicherheitsschrank aufbewahrt?			
75. Sind Gefahrstoffe nach GHS gekennzeichnet?			

Prüfung der Ausrüstung und Geräte	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
76. Werden alle feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Ausrüstung und Geräte regelmäßig geprüft und gibt es dafür einen schriftlichen Nachweis?			
77. Sind bei Selbstprüfung die fachlichen und technischen Voraussetzungen vorhanden (befähigte Person, z.B. Atemschutzgerätewart)?			

Schlauchturm	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
78. Ist der Aufstieg (Leitern, Treppen) sicher begehbar?			
79. Sind die Sprossen/Stufen mechanisch einwandfrei und beträgt die Auftritttiefe bei Sprossen mind. 15 cm; der Durchmesser von Metall-Rundsprossen mind. 2,5 cm?			
80. Sind an Podesten Geländer vorhanden und sind sie mindestens 1 m hoch?			
81. Ist der Bereich unter aufgehängten Schläuchen gegen Zutritt oder gegen herabfallende Schläuche gesichert?			

Jugendfeuerwehr	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen
82. Haben die Mitglieder der Jugendfeuerwehr eine Ausbildungsbekleidung und Schutzausrüstung, wie Helme, Schutzschuhe, Anzüge?			
83. Legen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihre Ausbildungsbekleidung und Schutzsachen im Feuerwehrhaus ab?			
84. Gibt es einen Jugendraum?			
85. Werden die Mitglieder der JF in einer Kartei erfasst? Gibt es einen Aufnahmeantrag?			
86. Gibt es einen ausgebildeten Jugendwart?			
87. Existiert ein Dienstplan?			

Online-Information

Weitere Bereiche	erfüllt	nicht erfüllt	Bemerkungen